
Négrette de Nice 0Mtp786 Vass7R13s041-045 FINA Collection Vassal-Montpellier Négrette de Nice 10 RF s. 396-400

dontooloosiadooloojad







uhaataahaataahaataah

ANNEE 1992 NOM Négrette de Nite EMPLACEMENT WAT 1 396. 400 Nbre Débourrement Nbre Ferti- Floraison Véraison yeux début mi/déb grap lité début mi/f fin début mi/v fin Maturité Souche 12 27.5 31.5 2.6 30.7 4.8 60.8 7,9 1 2 19 3 26.3 1 Grappe: G - M- P Dim : 15 Compacité: L - M- C 3 130,3 2,4 4 Pour : 0 Mill : 1 Baie: TG - G - P Dim: Mal7

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N Jus: Inc - coloré

Saveur: S-m - ar - fox - herb

Pépins: avec - apyrène

Port: 4 - Fox - Vigueur: 4 1 6 26.3, 32 Port: mi enge Vigueur: 25

ANNEE: 1993 NOM Negrette de Nice EMPLACEMENT 10 R7 0, 396, 600

Juntandanta

Ensa 188 mi

ouche	Nbre yeux			Mbre grap	Ferti-	Floraison début mi/f fin		Véraison début mi/v fin		Maturité		
1 2 3 4 5	3 4	18.3	29,3. 25,3. 22,3.	3	A5 Grappe Pour: Baie:	28.5 : G - O TC - (disc-spring) r: B-C : S)	M - (P) Mil Oh-ell Gr-Rs- m - a	3.6) Dim 1:1 - P I - ov-ol Rg-N r - fo	17,7 :41 Dim: 19 DOV-CY:	Compace 18 l-fus inco-	g,g	6'.9 +4 : L - 1 C

ANGEE: 1994 NOM Végrette de Mice EMPLACEMENT LORT 1396- 400 Ensa 188 ouche Nbre Débourrement Mbre début mi/déb grap Ferti-lité Floraison Véraison début mi/t fin début mi/v fin Maturité yeux u 143 173 2 u 103 143 6 2 8 Compacité: L - M fc/ Crappe : G - M - P Dim : Pour : Mill : 5 8 Baie: TG - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : R-Gr-Rs-Rg N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Port : 1 euge

dontardarkarlantarlantad

Luntunlantailmannila

Négrette de Nice 10 R71-396.400 1.3

N° d'ordre :

Désignation : Emplacement :

dantankajanlaataal

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 cotonneux 190 - sans villosité pubescente 2/8/- sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 /- à liséré carminé 194 jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205) - fauves ou rousses 206 - carminées 207 à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures: glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 duveteux 2/18 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 2/82 sans villosité laineuse 283.

Limbe : glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 duveteux 224 /- cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284/sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233.)

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

-Calvo-92

Négrette de Nice 10 R70-396-4004.1

N° d'ordre : Désignation :

Emplacement :

Juntanlanda

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

dantmilioteolimiadadual

A contour uni - auguleux - cotelé. Glabre 242 - à érines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité r bescente 288 - sans villosité laineuse 289. Entièrement - robiellement.

Mérithalle : dos coloré 2(8) à raies 249 - vert 250. ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

: 755 mloré 254) - à raies 255 - vert 256. Noeuds

ventus coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

: - 16 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263. Vrille

sub continues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

: colore 264 vert 265. Bourgeon

(I) FLEUR

Bouton flor=' - moyen - petit. Morphologique mat : male 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 92

Négrette de Nice

N° d'ordre :

luntunlunti

10 R7 0-396-400 A.1

Désignation : Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre - séteux - velouté - aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 - aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 - sans villosité pubescente 272 + sans villosité laineuse 273.

<u>limbe</u>: glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 - aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 - sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161,

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 - partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 - entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 - sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.

partiellement - totalement.

Calvo 92

Negrette de Nice 10 R7s-396,400 s.1

Désignation :

N° d'ordre :

Emplacement :

Grosse 68 - Moyenne 69) - Petite 70 (dimensions 44x). Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte (3.) A pédoncule non visible 74 - visible (5)- long 76. A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79. Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 8(1.)

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions : 19 x 18). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 9(1.) Très pruinée 92 / pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore 105 /- coloré 106. A ombilic très apparent - pen apparent. A section transversale : régulière 107 / irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 1(11.) A saveur neutre 1(2) - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118. De séparation facile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen 120 - court (21/. A pédicelle de couleur : verte 1/22 - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte 125/ - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 128 /- peu apparent 129. A pinceau : court 130 - moyen 131) - long 132. A pinceau : coloré 133 - non coloré 134. A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137. A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse. Avec pépins - apyrène.

- Calvo 92

Négrette de Nice 10 R7s. 396, 400 x 13

DENOMINATION :

Luntralimite

dantedasionlantadagtad

EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

```
: long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
 Sarment
                   : ramifié (1) - peu ramifié (2).
                  : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
 Ecorce
                    détachant en lames (2).
 Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
                             autre (4).
                  unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).

pruinée (1) - partiellement pruinée (2) non pruinée (3).

glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils

massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -
 Surface
                    duveteux (8) -cotonneux (9).
                  : entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
 Villosité
                  : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
                  : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
 Noeuds
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
                    marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
                  : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
                  : plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
                    marron clair (4) marron fonce (5) - brun rouge (6) - violace (7) - autre (8).
 Yeux
                  : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3) .-
                  : marron (1) - brun rouge (2) /- gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé(2).
                       : sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).
```

Calvo 92

N° d'ordre:
Désignation: Négrette de Nice
Emplacement: 10 R7 1396.400

Juntanlanta

```
: 1 - 2 - 3
Angle des nervures
                                    : 4 - 5 - (6)
Sexe
                                    : (7) - 8 - 9
L.1/1.
                                    : (10) - (1)
L2/L
                                   : (12) - (13) - 14 - 15 - 16
Nombre de lobes
                                   2 (17) - (18) - 19 - 20
Prof. sinus latéral Sup.
                                    : (21) - 22 - 23 - 24
Prof. sinus latéral Inf.
                                    : 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Forme sinus pétiolaire
                                   : 266
Fond sinus pét. ni en U ni en V
                                    : (267)
Sinus pétiolaire ouvert
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
                                   : 31 - (32) - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39
Forme sinus latéral Sup.
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : 269 - autre : 270
                                    : (271)
Sinus latéral Supérieur ouvert
                                    : 40 - 41
Dents : forme
                                    : 42 - (43) - 44
Dents (angle)
                                    : 45 - 46 - 47
Angle du lobe terminal
Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): (48 - 49 - 50
                                   : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58- 59
Nbre dents du point pét. à L3
                                    : 60 - 61 - 62
Angle des nervures L3 L'3
                                    : (63) - (64) - (65) - 66 - 67
Largeur du sinus pétiolaire
```

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 92

duntan bartardan tan laatan l